Für jede Anwendung die passende Maschine!







PlasmaCut PRO

PlasmaCut CNC

PlasmaCut ECO

Antriebssystem	Zahnstangen und Closed-Loop-Schrittmotoren	Riemenantrieb mit Schrittmotoren	Riemenantrieb mit Schrittmotoren
Schneidbereich	Standard: 1000x2000, 1250x2500, 3000x1500 Sondergrößen bis 6000 mm möglich	Standard: 1000x2000, 2500x1250, 3000x1500	Kleinformat 2000x1000
Schneidtisch	Wasserbett mit Zusatzabsaugung oder klappengesetuerter Absaugtisch	Wasserbett mit Zusatzabsaugung	Wasserbett
Software	CNC-Workbench Plasma Vollversion	CNC-Workbench Plasma Vollversion	CNC-Workbench Plasma Vollversion
Optionen	Wassertank, Zusatzabsaugung, THC, Laser, Anreißdorn, Gravierstift, Kamerasystem PlasmaScan	Wassertank, Zusatzabsaugung, THC, Laser, Anreißdorn, Gravierstift, Kamerasystem PlasmaScan	THC und Laser inklusive, Kamerasystem PlasmaScan
empfohlene Stromquelle	Powermax-Serie, MaxPro200, AutoCut, UltraCut, SmartFocus	Powermax-Serie, MaxPro200, AutoCut	Powermax 45XP bis Powermax 125







