

siegmund

SCHWEISS- UND SPANNTISCHSYSTEME



NEW DESIGN

**DIE REVOLUTION:
SIEGMUND WERKBANK**

ab **691 €**

zzgl. MwSt.

EINE WERKBANK VOM WELTMARKTFÜHRER FÜR SCHWEISSTISCHE

Erfolgsgeschichte aus Oberottmarshausen

Firmengründer Bernd Siegmund schuf vor über 30 Jahren durch ständige Innovationen und Produktweiterentwicklungen eine inzwischen weltweit agierende Unternehmensgruppe. Als inhabergeführtes Familienunternehmen und weltweite Nummer 1 im Bezug auf Schweißtische sind wir mit europaweit fünf Standorten sowie einem Vertriebsnetz in über 60 Ländern global aufgestellt.

Unsere Produkte stehen für höchste Funktionalität und exklusives Design und kommen in nahezu allen Branchen zum Einsatz. Neben dem Maschinen-, Anlagen-, Metall- und Fahrzeugbau, sind sie besonders im Prototypenbau sowie der Serienfertigung mit und ohne Roboteranbindung gefragt. Die Schweiß- und Spanntischsysteme beruhen auf einem durchdachten und flexiblen Baukastensystem. In Kombination mit unserer großen Vielfalt an Zubehörteilen bieten wir für jede Herausforderung eine einfache und zeitsparende Lösung.

Die Begeisterung unserer Kunden spornt uns immer wieder zu neuen Entwicklungen und innovativen Lösungskonzepten an. Unser Anspruch ist es, an dieser Vision festzuhalten und uns sowie unsere Produkte stetig weiterzuentwickeln. Dies gelingt uns mit Hilfe unserer Mitarbeiter, die sich täglich mit Herz, Verstand und Tatkraft für das Unternehmen engagieren.

Mit Innovationskraft, Zielstrebigkeit und der konsequenten Verfolgung unserer Visionen möchten wir unseren Erfolg und unsere Weltmarktführung nicht nur beibehalten, sondern weiterhin ausbauen.



Produkte

Die Revolution: Siegmund Werkbank

Siegmund Werkbank – mit Stahlplatte

Allrounder: Massive Stahlplatte

Siegmund Werkbank – mit Alu Tischprofil

Mehr Flexibilität mit den Aluminium Tischprofilen

Siegmund Werkbank – Zubehör

Maschinentisch, Erweiterung, Sub Table Box, ...

Weitere Produkte von Siegmund

Symbol Index

Materialien

- AL Aluminium
- 750 Hochwertiger Stahl S355J2+N

Materialeigenschaften

- Kratzfest & Korrosionsbeständig
Oberfläche bietet einen relativ guten Korrosionsschutz bei trockener Umgebung
- N Nitrierung
verbessert die Schlagfestigkeit und schützt vor Schweißperlenanhaftung
- BAR BAR-Beschichtung (Black-Anti-Rust-Beschichtung)
glättet die Oberfläche und verstärkt den Rostschutz
- B Brünierung
Schutz vor Korrosion

Produkteigenschaften

- 100 Feinskalierung
- Innensechskant

Bohrungsraster

- 50x50 mm Raster
- Hexagon Nut

- Artikel wird auf Lager produziert
- Artikel wird auf Bestellung produziert



NEW DIE REVOLUTION: SIEGMUND WERKBANK

Eine Werkbank ist ein unverzichtbares Arbeitsmittel in jeder Werkstatt. Sie bietet eine stabile Arbeitsfläche, die für verschiedene Aufgaben wie Metall- und Holzbearbeitung, Reparaturen oder Montagen genutzt werden kann.

Wir revolutionieren den Werkbank-Markt und kombinieren die Eigenschaften einer herkömmlichen Werkbank mit den Stärken unserer Siegmund Schweißtische und dem umfangreichen Baukastensystem. Daraus resultiert eine innovative Werkbank für jedermann – die Siegmund Werkbank.

Um jedem Handwerker und seinen Herausforderungen gerecht zu werden, ist die Siegmund Werkbank in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Mit massiver Stahlplatte für Schweißarbeiten oder mit Aluminium Tischprofilen für maximale Flexibilität. Aufgrund kostengünstiger Produktion durch hohe Stückzahlen können wir Ihnen eine hochwertige und günstige Siegmund Werkbank anbieten, die für handwerkliche Arbeiten auch zu Hause hervorragend geeignet ist.

- ✓ unterschiedliche Arbeitsplatten zur Auswahl
- ✓ verschiedene Größen
- ✓ leichtes und robustes Gestell
- ✓ Flexibilität durch Bohrungsraster
- ✓ höhenverstellbare Füße
- ✓ Maximal empfohlene Tischauflast: ca. 250 kg
- ✓ exklusives Siegmund Design
- ✓ kompatibel mit Siegmund Zubehör



[www.siegmund.com/
F-workbench](http://www.siegmund.com/F-workbench)



Ihre Vorteile

- 1 Stahlplatte**
 - Lochplatte aus hochwertigem Stahl S355J2+N
 - plasmanitriert und BAR-beschichtet
 - Materialstärke ca. 12 mm
 - Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- 2 Alu Tischprofil**
 - Aluminium Tischplatte
 - Materialstärke ca. 24 mm
 - Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
 - mit Quernut in Hexagon-Form
- 3 Weiteres Zubehör**
 - Sub Table Box: praktischer Stauraum, abschließbar
 - Maschinentisch
 - Werkzeughalterung
 - Zwingen
 - verschiedene Winkel und Anschläge
 - ständige Erweiterung des Zubehörs
- 4 Gestell**
 - Gestell aus Alu Profilen
 - Maximal empfohlene Tischauflast: ca. 250 kg
 - exklusives Siegmund Design
- 5 Füße**
 - Nut zur Befestigung von Winkeln, Anschlägen, usw.
 - als fixe und höhenverstellbare Variante erhältlich
 - mit Feinjustierung
 - Optional mit Rollen

**NEW ALLROUNDER:
MASSIVE STAHLPLATTE**

Stabilität, Langlebigkeit und Funktionalität zeichnen unsere plasmanitrierten hoch präzisen Stahlplatten aus. Die äußerst robusten Platten halten starken Belastungen und Temperaturunterschieden stand, ohne zu verformen. Die Bearbeitung der Bohrungen erfolgt in hochgenauen Bohr- und Fräszentren und ist keine günstige Laserware.

Durch unsere einzigartige Plasmanitrierung entsteht eine kratzfeste, korrosionsbeständige und widerstandsfähige Oberfläche, die vor Beschädigungen durch Werkzeuge oder Werkstücke geschützt ist.

Ihre Vorteile

- ✓ hochwertiger Stahl S355J2+N, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- ✓ Verschleißarme und langlebige Oberflächen
- ✓ Oberfläche bietet einen relativ guten Korrosionsschutz bei trockener Umgebung
- ✓ Deutlich weniger Schweißperlenanhaftung
- ✓ bewährte Siegmund Systembohrungen (Ø 16 mm)
- ✓ hochgenaue Bohrungen mit Fasen oben und unten
- ✓ unsere Empfehlung für Schweiß- und Montagearbeiten



16
Seite: 12

N



BAR

BAR-Beschichtung
Eisennitrid
Übergangsbereich
Grundmaterial
Übergangsbereich
Eisennitrid
BAR-Beschichtung



Was ist Plasmanitrierung?

Die Plasmanitrierung bezeichnet ein thermochemisches Diffusionsverfahren zum Randschichthärten. Die Randschicht eines Werkstückes oder Bauteiles wird dabei mit Stickstoff angereichert, wodurch sich auf der Bauteiloberfläche und im oberflächennahen Bereich eine Verschleiß- und Korrosionsschutzschicht bildet. Der Fertigungsprozess findet unter Vakuum bei ca. 500 Grad statt. In Verbindung mit weiteren Produktionsschritten erreichen wir ein nahezu verzugsfreies Produkt.




NEW MEHR FLEXIBILITÄT MIT DEN ALUMINIUM TISCHPROFILEN

Die Werkbank mit Aluminium Tischprofilen ist mit Hexagon Nuten und Systembohrungen ausgestattet. Dadurch werden zusätzliche Spann- und Befestigungsoptionen sowohl auf der Tischoberfläche, als auch an den kurzen Seiten der Werkbank geschaffen.



Verschiedene Nutensteine in Kombination mit Spannbuchsen schaffen unendliche Befestigungsmöglichkeiten für Bauteile jeglicher Art. Wir empfehlen unsere Werkbank mit Aluminium Tischprofilen für jegliche Montage- und Holzarbeiten.

Ihre Vorteile

- ✓ Tischprofile sind einzeln austauschbar
- ✓ bewährte Siegmund Systembohrungen (Ø 16 mm)
- ✓ zusätzliche Spannmöglichkeiten in Hexagon Nut
- ✓ Nutensteine mit M5 oder M6 Gewinde
- ✓ unsere Empfehlung für Montage- oder Holzarbeiten



16
Seite: 16



Verschiedene Nutensteine

Alle Nutensteine sind mit einem Gewinde ausgestattet zur Fixierung weiterer Bauteile. Je nach Form lassen sich die Nutensteine von vorne oder von oben in die Nut einführen.

- 1 Nutenstein HX8 mit Kugel
- 2 Nutenstein HX8 drehbar
- 3 Nutenstein HX8 einschwenkbar mit Kugel



NEW ERSTELLEN SIE SICH IHRE INDIVIDUELLE WERKBANK

Vergrößerung der Arbeitsfläche mit Erweiterungen

Ganz egal wie groß eine Arbeitsfläche auch ist, letztendlich könnte sie immer noch ein bisschen größer sein. Mit unseren Erweiterungen können Sie die Arbeitsfläche Ihrer Werkbank ganz einfach erweitern, ob als Werkzeugablage, für größere Werkstücke oder für mehr Flexibilität und Arbeitskomfort.

Die Erweiterung der Werkbank lässt sich mit wenigen Handgriffen in der Hexagon Nut des Grundgestells montieren.



[www.siegmond.com/
F-workbench](http://www.siegmond.com/F-workbench)



**Ihre Werkstatt.
Ihr Projekt.
Ihre Werkbank.**



16


Seite: 22

Integration Ihrer Maschinen mit Maschinentischen

Mit unseren Maschinentischen können Sie Ihre stationären Maschinen fest an der Siegmond Werkbank montieren, damit sie jederzeit einsatzbereit sind. Ob Bohrer, Säge oder Fräse, die frei beweglichen Nutensteine in der Hexagon Nut der Alu Tischprofile passen sich den Befestigungsbohrungen Ihrer Maschinen an.

Schaffen Sie sich Ihre individuelle und auf Sie perfekt abgestimmte Arbeitsumgebung!

EXKLUSIVE ANGEBOTE




1x WS161208




4x 160621



8x 160511



4x 160108.A



4x 160109.A



Siegmund Werkbank höhenverstellbar mit Stahlplatte 1200x800 mm inkl. Zubehör

- Gestell aus Alu Profilen
- Höhenverstellbar, Arbeitshöhe 800-975 mm
- Lochplatte: hochwertiger Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung
- Bohrung Ø 16 mm, Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Maximale Belastungsfähigkeit: 250 kg
- Schnellspannbolzen ohne Nut zweifach wird empfohlen

923 €

statt 1.387 €

2-WS161208.1

zzgl. 96 € Verpackung / Transport (DE)



Siegmund Werkbank höhenverstellbar mit Stahlplatte 1500x1000 mm inkl. Zubehör


- Gestell aus Alu Profilen
- Höhenverstellbar, Arbeitshöhe 800-975 mm
- Lochplatte: hochwertiger Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung
- Bohrung Ø 16 mm, Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Maximale Belastungsfähigkeit: 250 kg
- Schnellspannbolzen ohne Nut zweifach wird empfohlen

1.288 €

statt 1.735 €

2-WS161510.1

zzgl. 125 € Verpackung / Transport (DE)




1x WS161510




4x 160621



8x 160511



4x 160108.A



4x 160109.A

Siegmund Werkbank höhenverstellbar mit Stahlplatte

- Gestell aus Alu Profilen
- Höhenverstellbar, Arbeitshöhe 800-975 mm
- Lochplatte: hochwertiger Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung
- Bohrung Ø 16 mm, Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Maximale Belastungsfähigkeit: 250 kg
- Schnellspannbolzen ohne Nut zweifach wird empfohlen



	Eigenschaften Arbeitsplatte	L (a)	B (b)	MS (d)	G	Transport / Verpackung
2-WS161208	16 AL 750 N BAR     	1200 mm	800 mm	12 mm	100 kg	903 € • 96 €
2-WS161510	16 AL 750 N BAR     	1500 mm	1000 mm	12 mm	148 kg	1.251 € • 125 €
2-WS161607	16 AL 750 N BAR     	1600 mm	700 mm	12 mm	116 kg	1.228 € • 119 €
2-WS162010	16 AL 750 N BAR     	2000 mm	1000 mm	12 mm	194 kg	1.761 € • 162 €



Die Werkbänke mit Stahlplatte 1500x1000 mm und 2000x1000 mm sind mit unseren Verlängerungen für Lochplatten kompatibel. (Artikel-Nr. 164050.Set, 164055.Set, 164051.Set)



Weitere Informationen und Produktausführungen:



www.siegmund.com/
F-workbench-steel

Siegmund Werkbank mit Stahlplatte

- Gestell aus Alu Profilen
- Arbeitshöhe 900 mm
- Lochplatte: hochwertiger Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung
- Bohrung Ø 16 mm, Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Maximale Belastungsfähigkeit: 250 kg
- Schnellspannbolzen ohne Nut zweifach wird empfohlen



	Eigenschaften Arbeitsplatte	L (a)	B (b)	MS (d)	G	Transport / Verpackung
2-WS161208.L	16 AL 750 N BAR     	1200 mm	800 mm	12 mm	98 kg	788 € • 96 €
2-WS161510.L	16 AL 750 N BAR     	1500 mm	1000 mm	12 mm	146 kg	1.134 € • 125 €
2-WS161607.L	16 AL 750 N BAR     	1600 mm	700 mm	12 mm	114 kg	1.111 € • 119 €
2-WS162010.L	16 AL 750 N BAR     	2000 mm	1000 mm	12 mm	191 kg	1.645 € • 162 €



EXKLUSIVE ANGEBOTE



Mehr Flexibilität mit den Aluminium Tischprofilen




1x WA161208.L




4x 160621



8x 160590



4x 160108.A



4x 160109.A



**Siegmund Werkbank
mit Alu Tischprofil 1200x800 mm
inkl. Zubehör**

- Gestell aus Alu Profilen
- Arbeitshöhe 900 mm
- Oberfläche aus Alu Tischprofilen
- Bohrung Ø 16 mm, Bohrungsabstand 50 mm
- Hexagon Nut HX8, Hexagon Nut Abstand 50 mm
- Maximale Belastungsfähigkeit: 250 kg
- Flächenspannbolzen zweifach wird empfohlen
- Beim Spannen von Aluminium-Teilen dürfen die Bolzen nur handfest angezogen werden.



838 €

statt 1.295 €

2-WA161208.L.1

zzgl. 32 € Verpackung /Transport (DE)



**Siegmund Werkbank
mit Alu Tischprofil 2000x1000 mm
inkl. Zubehör**


- Gestell aus Alu Profilen
- Arbeitshöhe 900 mm
- Oberfläche aus Alu Tischprofilen
- Bohrung Ø 16 mm, Bohrungsabstand 50 mm
- Hexagon Nut HX8, Hexagon Nut Abstand 50 mm
- Maximale Belastungsfähigkeit: 250 kg
- Flächenspannbolzen zweifach wird empfohlen
- Beim Spannen von Aluminium-Teilen dürfen die Bolzen nur handfest angezogen werden.

1.363 €

statt 1.816 €

2-WA162010.L.1

zzgl. 112 € Verpackung /Transport (DE)




1x WA162010.L




4x 160621



8x 160590



4x 160108.A



4x 160109.A

Siegmund Werkbank höhenverstellbar mit Alu Tischprofil

- Gestell aus Alu Profilen
- Höhenverstellbar, Arbeitshöhe 800-975 mm
- Oberfläche aus Alu Tischprofilen
- Bohrung Ø 16 mm, Bohrungsabstand 50 mm
- Hexagon Nut HX8, Hexagon Nut Abstand 50 mm
- Maximale Belastungsfähigkeit: 250 kg
- Flächenspannbolzen zweifach wird empfohlen
- Beim Spannen von Aluminium-Teilen dürfen die Bolzen nur handfest angezogen werden.



	Eigenschaften Arbeitsplatte	L (a)	B (b)	MS (d)	G	Transport / Verpackung
2-WA161207		1200 mm	700 mm	24 mm	37 kg	770 € • 32 €
2-WA161208		1200 mm	800 mm	24 mm	48 kg	796 € • 32 €
2-WA161210		1200 mm	1000 mm	24 mm	45 kg	926 € • 32 €
2-WA161607		1600 mm	700 mm	24 mm	46 kg	938 € • 32 €
2-WA161608		1600 mm	800 mm	24 mm	49 kg	1.004 € • 32 €
2-WA161610		1600 mm	1000 mm	24 mm	57 kg	1.135 € • 96 €
2-WA162007		2000 mm	700 mm	24 mm	52 kg	1.109 € • 32 €
2-WA162008		2000 mm	800 mm	24 mm	56 kg	1.189 € • 112 €
2-WA162010		2000 mm	1000 mm	24 mm	66 kg	1.347 € • 112 €

Erweiterung für Werkbank höhenverstellbar




Erweiterung 400 für Werkbank höhenverstellbar
für Werkbank höhenverstellbar, Erweiterung der Arbeitsfläche um 400 mm, Höhenverstellbar (800-975 mm), Grundgestellbreite Werkbank beachten!

NEW



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G
2-XA160407	400 mm	700 mm	800 mm	24 mm	14 kg
2-XA160408	400 mm	800 mm	800 mm	24 mm	15 kg
2-XA160410	400 mm	1000 mm	800 mm	24 mm	16,50 kg



Erweiterung 600 für Werkbank höhenverstellbar
für Werkbank höhenverstellbar, Erweiterung der Arbeitsfläche um 600 mm, Höhenverstellbar (800-975 mm), Grundgestellbreite Werkbank beachten!

NEW



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G
2-XA160607	600 mm	700 mm	800 mm	24 mm	18 kg
2-XA160608	600 mm	800 mm	800 mm	24 mm	20 kg
2-XA160610	600 mm	1000 mm	800 mm	24 mm	22,50 kg



Siegmund Werkbank mit Alu Tischprofil

- Gestell aus Alu Profilen
- Arbeitshöhe 900 mm
- Oberfläche aus Alu Tischprofilen
- Bohrung Ø 16 mm, Bohrungsabstand 50 mm
- Hexagon Nut HX8, Hexagon Nut Abstand 50 mm
- Maximale Belastungsfähigkeit: 250 kg
- Flächenspannbolzen zweifach wird empfohlen
- Beim Spannen von Aluminium-Teilen dürfen die Bolzen nur handfest angezogen werden.



	Eigenschaften Arbeitsplatte	L (a)	B (b)	MS (d)	G	Transport / Verpackung
2-WA161207.L		1200 mm	700 mm	24 mm	34 kg	691 € • 32 €
2-WA161208.L		1200 mm	800 mm	24 mm	36 kg	743 € • 32 €
2-WA161210.L		1200 mm	1000 mm	24 mm	42 kg	847 € • 32 €
2-WA161607.L		1600 mm	700 mm	24 mm	43 kg	859 € • 32 €
2-WA161608.L		1600 mm	800 mm	24 mm	46 kg	925 € • 32 €
2-WA161610.L		1600 mm	1000 mm	24 mm	54 kg	1.056 € • 96 €
2-WA162007.L		2000 mm	700 mm	24 mm	49 kg	1.029 € • 32 €
2-WA162008.L		2000 mm	800 mm	24 mm	53 kg	1.109 € • 112 €
2-WA162010.L		2000 mm	1000 mm	24 mm	63 kg	1.268 € • 112 €

Erweiterung für Werkbank



Erweiterung 400 für Werkbank
für Werkbank ohne Höhenverstellung, Erweiterung der Arbeitsfläche um 400 mm, Grundgestellbreite Werkbank beachten!

NEW



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G
2-XA160407.L	400 mm	700 mm	900 mm	24 mm	13 kg
2-XA160408.L	400 mm	800 mm	900 mm	24 mm	14,50 kg
2-XA160410.L	400 mm	1000 mm	900 mm	24 mm	15,50 kg



Erweiterung 600 für Werkbank
für Werkbank ohne Höhenverstellung, Erweiterung der Arbeitsfläche um 600 mm, Grundgestellbreite Werkbank beachten!

NEW



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G
2-XA160607.L	600 mm	700 mm	900 mm	24 mm	17 kg
2-XA160608.L	600 mm	800 mm	900 mm	24 mm	19 kg
2-XA160610.L	600 mm	1000 mm	900 mm	24 mm	21,50 kg



Verschiedene Nutensteine



NEW

16

Set Nutenstein HX8

4er Pack, mit Gewinde, Befestigung von Zubehör mit Schraube, verzinkt, seitliches Einschieben in die Nut, rutschfester Sitz in der Nut durch Federkugel

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000551	M6	30 mm	15 mm	7 mm	0,08 kg	9 € •



NEW

16

Set Nutenstein HX8 drehbar

4er Pack, mit Gewinde, Befestigung von Zubehör mit Schraube, verzinkt, ermöglicht Platzieren in der Nut von oben, verspannt sich in der Nut beim Drehen in Befestigungsrichtung der Schraube, Weitere Ausführungen online verfügbar: mit M5-Gewinde

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000552.2	M6	20 mm	15 mm	7 mm	0,04 kg	9 € •



NEW

16

Set Nutenstein HX8 einschwenkbar

4er Pack, mit Gewinde, Befestigung von Zubehör mit Schraube, verzinkt, Einschwenken in die Nut von oben, rutschfester Sitz in der Nut durch Federkugel, Weitere Ausführungen online verfügbar: mit M5-Gewinde

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000553.2	M6	30 mm	12 mm	7 mm	0,08 kg	9 € •

Spannbuchsen








Weitere Informationen und Produktausführungen:



www.siegmund.com/
F-workbench-alu



Alu Tischprofil

Alu Tischprofil

Bohrung Ø 16 mm, Bohrungsabstand 50 mm, Hexagon Nut HX8, Hexagon Nut Abstand 50 mm, innenliegendes Profil, Grundgestellbreite Werkbank beachten!

NEW

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-TP160700	700 mm	200 mm	24 mm	2,85 kg	54 € •
2-TP160800	800 mm	200 mm	24 mm	3,30 kg	60 € •
2-TP161000	1000 mm	200 mm	24 mm	4,10 kg	76 € •

Alu Tischabschlussprofil

Bohrung Ø 16 mm, Bohrungsabstand 50 mm, Hexagon Nut HX8, Hexagon Nut Abstand 50 mm, außenliegendes Profil, mit seitlicher Hexagon Nut an einer Seite, Grundgestellbreite Werkbank beachten!

NEW

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-TA160700	700 mm	200 mm	24 mm	2,90 kg	54 € •
2-TA160800	800 mm	200 mm	24 mm	3,35 kg	60 € •
2-TA161000	1000 mm	200 mm	24 mm	4,15 kg	76 € •



Ausstattung



Ausstattung mit 4 Rollen für Werkbank

Lenkrolle, Feststellbremse

NEW

16

		TF	G	
2-004100.2		250 kg	2,40 kg	60 € •




Ausstattung mit 2 Rollen für Maschinentisch / Erweiterung

Lenkrolle, Feststellbremse

NEW

16

		TF	G	
2-004100.3		125 kg	1,20 kg	30 € •




Sub Table Box für Werkbank inkl. 2 Schubladen

Schubladenbox, 2x Schublade 160 mm, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, Auszugsmaß Schublade 500 mm

NEW

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-BX000990	623 mm	472 mm	387 mm	100 kg	27 kg	325 € •



Sub Table Box für Werkbank inkl. 3 Schubladen

Schubladenbox, 2x Schublade 80 mm, 1x Schublade 160 mm, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, Auszugsmaß Schublade 500 mm

NEW

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-BX000990.1	623 mm	472 mm	387 mm	100 kg	30 kg	374 € •



Werkzeughalterung für Werkbank


Aluminium, links und rechts platzierbar, Aufnahme für Zwingen, Bolzen und Winkel, Grundgestellbreite Werkbank und Materialausführung Arbeitsfläche beachten!

NEW

AL 16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-TH160700	700 AL / Stahl	475 mm	55 mm	52 mm	1,10 kg	42 € •
2-TH160800	800 AL / Stahl	575 mm	55 mm	52 mm	1,30 kg	48 € •
2-TH161000.S	1000 Stahl	675 mm	55 mm	52 mm	1,50 kg	54 € •
2-TH161000.A	1000 AL	775 mm	55 mm	52 mm	1,60 kg	61 € •

Maschinentisch für Werkbank



Maschinentisch 400 für Werkbank

kompatibel mit Werkbank-Gestell mit und ohne Höhenverstellung, Höhenverstellbar (625-900 mm), Grundgestellbreite Werkbank und Materialausführung Arbeitsfläche beachten!

AL

16

NEW

		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-MT160407	700 AL / Stahl	400 mm	700 mm	625 mm	75 kg	9 kg	258 € •
2-MT160408	800 AL / Stahl	400 mm	800 mm	625 mm	75 kg	11 kg	271 € •
2-MT160410.S	1000 Stahl	400 mm	1000 mm	625 mm	75 kg	11 kg	303 € •
2-MT160410.A	1000 AL	400 mm	1000 mm	625 mm	75 kg	12 kg	305 € •



Maschinentisch 600 für Werkbank

kompatibel mit Werkbank-Gestell mit und ohne Höhenverstellung, Höhenverstellbar (625-900 mm), Grundgestellbreite Werkbank und Materialausführung Arbeitsfläche beachten!


NEW

AL

16

		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-MT160607	700 AL / Stahl	600 mm	700 mm	625 mm	75 kg	11 kg	283 € •
2-MT160608	800 AL / Stahl	600 mm	800 mm	625 mm	75 kg	12 kg	297 € •
2-MT160610.S	1000 Stahl	600 mm	1000 mm	625 mm	75 kg	12 kg	329 € •
2-MT160610.A	1000 AL	600 mm	1000 mm	625 mm	75 kg	13 kg	331 € •





Anschlag- und Spannwinkel

	Anschlag- und Spannwinkel 90 X Aluminium Langloch						AL 16
		L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-160108.A	90 mm	50 mm	25 mm	0,07 kg	11 € •	

	Anschlag- und Spannwinkel 90 SL Aluminium Kombination aus Bohrung und Langloch						AL 16
		L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-160109.A	90 mm	50 mm	40 mm	0,08 kg	13 € •	

	Anschlag- und Spannwinkel 95 L Aluminium Kombination aus Bohrung und Langloch, erhöhte Stabilität durch Streben						NEW AL 16
		L (a)	B (b)	H (c)	G		
	2-160117.A	95 mm	50 mm	95 mm	0,13 kg	24 € •	

Weitere Informationen und Produktausführungen:

[www.siegmund.com/
F-workbench](http://www.siegmund.com/F-workbench)

Bolzen

Flächenspannbolzen brüniert

Spannbereich ca. 22-26 mm, zum Spannen von Alu Profilen empfohlen

B

16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	zweifach	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	44 € •

Schnellspannbolzen ohne Nut brüniert

zum Spannen von Alu Profilen empfohlen, ohne O-Ring-Nut für glatte Oberfläche

B

16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	zweifach	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	36 € •

Schraubzwingen

	Basic Schraubzwinde für Werkbank nitriert Vertikalstrebe ist gehärtet, Horizontalstrebe lackiert / pulverbeschichtet, Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 8 mm, Trapezgewinde Spindel 12x4 mm, speziell für Tischoberflächen aus Alu Profilen								BAR N 16
		B (b)	H (c)	G					
	2-160621	110 mm	185 mm	0,65 kg	25 € •				


ENTDECKEN SIE JETZT NOCH MEHR PRODUKTE UND ZUBEHÖRTEILE

Stöbern Sie durch unseren Katalog oder besuchen Sie uns online auf unserer Website, um unser gesamtes Sortiment und die Vielzahl an Zubehörteilen und Werkzeugen zu entdecken.

Von praktischen Anschlägen und Winkeln bis hin zu Werkzeugaufbewahrungen oder Halterungen bieten wir alles, was Ihre Arbeit noch effizienter gestaltet. Unser Zubehör wurde sorgfältig entwickelt und ist perfekt abgestimmt auf unsere Schweißtische und Lochplatten.

Werkzeuge & Zubehör

- 1 Neues Spannsystem
- 2 Anschläge
- 3 Winkel
- 4 Alu Profile
- 5 Bolzen
- 6 Zwingen
- 7 Prismen
- 8 Tischpresse
- 9 Sub Table Box
- 10 Schraubstöcke
- ✓ Pflegeserie
- ✓ Zubehör
- ✓ Nullpunktspannsystem
- ✓ Magnetpanntechnik



Für jede Herausforderung und jeden Anspruch eine geeignete Arbeitsgrundlage.

- ✓ Siegmund Schweißtische
- ✓ Laserschweißzelle
- ✓ Schweißzelle
- ✓ Siegmund Werkbank
- ✓ Siegmund Workstation
- ✓ Hubbühne
- ✓ Mobiler Hubtisch
- ✓ Drehtisch höhenverstellbar
- ✓ Lochplatten
- ✓ Achtkantische
- ✓ Schienensystem
- ✓ Plattformsystem
- ✓ Positionierer



Jetzt Katalog entdecken!

Tauchen Sie ein in unsere faszinierende Welt des Schweißens und Spannsens und entdecken Sie unser vielfältiges Sortiment an hochwertigen Schweißtischen, Zubehör und vielem mehr! Blättern Sie online durch unseren interaktiven Katalog oder fordern Sie Ihr persönliches Exemplar an, um es bequem zu Hause durchzublätern.



Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten. Zahlbar 10 Tage rein netto, vorbehaltlich Bonitätsprüfung. Mindestbestellwert 50 €. Technische Änderungen vorbehalten. Ab Lager Oberrottmarshausen. Weiterverkauf vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.

Alle Texte, Bilder und Gestaltungselemente unterliegen dem Copyright der Bernd Siegmund GmbH. Kein Teil dieses Kataloges darf ohne schriftliche Genehmigung des Rechtsinhabers analog, digital oder in einer anderen Form bearbeitet, vervielfältigt oder außerhalb dieses Kataloges veröffentlicht werden.
© 2024 Bernd Siegmund GmbH



[www.siegmund.com/
F-catalog](http://www.siegmund.com/F-catalog)

siegmund



**Unseren Messekalender
finden Sie unter:**

www.siegmund.com/F-exhibition



Hersteller:

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Deutschland (Bayern)
Telefon +49 (0) 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

Ihr Fachhändler:

